fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Buhler CARAT 180 máquina compacta de fundición a presión de cámara fría KK1662, usada

Fabricante : Bühler

Número de producto:
KK1662

Description

Máquina de fundición a presión	
Fabricante	Buhler
Modelo	CARAT 180 compacto
Fuerza de cierre	18 000 kN
Año de fabricación	2024
Comentarios	para fundición a presión de aluminio

Datos técnicos	
Fuerza de cierre	18 000 kN
Tamaño de la placa	2000 x 2000 mm
Espacio para tirantes	1250 x 1250 mm
Mín./Máx. espesor de la matriz	724/1450 mm
Fuerza de expulsión 500 kN, carrera de expulsión	240 mm

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Datos técnicos	
Fuerza máxima de inyección	1530 kN
Carrera máxima de inyección	1050 mm
Fuerza del eyector 500 kN, carrera del eyector	240 mm

Interfaz disponible:

- Dosificación
- Extractor
- Pulverizador
- Calentadores
- Refrigeración por chorro
- Vacío

Opciones

- soporte de descarga y elevación
- émbolo de inyección interior lub. función
- sistema de sujeción rápida
-

Accesorios

Cargador metálico	no disponible
Fabricante	
Modelo	
Año	
Comentarios	

Máquina pulverizadora	no disponible
Fabricante	
Modelo	
Año	

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Robot de fundición	no disponible
Fabricante	
Modelo	
Sistema de control	
Año	

Sistema de vacío	no disponible
Fabricante	
Modelo	
Año	

Unidad de calefacción y refrigeración	no disponible
Fabricante	
Modelo	
Año	

Plazo de entrega	inmediatamente
Precio	a petición

Created on 07.12.2025
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.