Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Reacondicionamiento de la máquina de fundición a presión de cámara caliente Frech DAW 80



Fabricante: partnership

Número de producto:

RWK8040

Description

Reacondicionamiento de la máquina de $\underline{\text{fundición a presión}}$ de $\underline{\text{cámara caliente}}$ Frech DAW 80

Alcance del rendimiento	control funcional	Revisión de la unidad de cierre	Revisión de piezas	Revisión general
Limpieza, desmontaje y medición	x	х	x	x
Inspección de grietas	X	X	X	X
Fresado frontal de las placas de sujeción	opcional	х	×	×
Reelaboración de orificios de expulsión y ranuras en T	opcional	х	opcional	x



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Cambio de todos los casquillos y pernos	opcional	x	opcional	x
Reacondicionamiento del sistema de palanca	opcional	x	opcional	x
Revisión del cilindro de inyección , del eyector hidráulico y del cilindro de cierre	opcional	X	opcional	X
Revisión hidráulica	opcional	Х	opcional	X
Revisión mecánica	opcional	Х	opcional	X
Revisión del sistema de control	opcional		opcional	
Renovación del sistema de control				x
Integración Mensaje de parámetros de impresión	opcional		opcional	x
Integración de la medición de parámetros de <u>fundición a</u> <u>presión</u>	opcional	opcional	opcional	opcional
Reequipamiento de la medición de la fuerza de apriete	opcional	opcional	opcional	opcional



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Montaje posterior de la medición de la presión interna de la matriz	opcional		opcional	X
Revisión del horno de fusión y mantenimiento	opcional		opcional	x
Revisión del sistema de pulverización	opcional		opcional	x
Revisión del dispositivo de detección de peso	opcional		opcional	x
Revisión de la cinta transportadora	opcional		opcional	x
Medición de la unidad de cierre con protocolo	x	х	х	x
Aceptación en ciclo de secado	х	-	х	X

x = incluido, -- no disponible

Plazos de entrega: El plazo de entrega depende del alcance de los servicios y del tamaño de la máquina. En el caso de las revisiones de las unidades de cierre, ofrecemos unidades de cierre intercambiables en función de la marca y el tamaño de la máquina.

Garantía: 12 meses para las piezas nuevas.

Puesta en marcha, optimización del proceso, formación a cargo de ingenieros y técnicos experimentados.









Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755





