Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. comUSt-ID-No.:DE27 5268 755

Unidad de pulverización neumática PSG 400 E con interruptor de límite



Fabricante: partnership

Número de producto:

PS5010.1

Description

Unidad de pulverización neumática	paramáquinas de <u>fundición a</u> <u>presión</u> de cámaracaliente
Modelo	PSG 400 E
Accionamiento	Unidad de accionamiento neumático vertical
Carrera	400mm
Sistema de pulverización	1 circuito de pulverización para el lubricante
	1 circuito de soplado
Sensor de posición	coninterruptor de límite
Escala de entrega	incluido el cable de conexión de 5 m
	conector para máquina de fundición a presión
	manual



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Adaptado para máquinas de fundición a presión

de 200kN a 500kN de fuerza de cierre

Descripción

El sistema de pulverización automatizada PSG aporta una parte esencial para garantizar unas condiciones de producción constantes para las máquinas de <u>fundición a presión</u> de <u>cámara caliente</u>.

Ventajas:

- Construcción robusta y adecuada para la fundición a presión
- Máxima calidad de <u>fundición a presión</u> gracias a la formación óptima de una película de desmoldeante
- Sistema de control de la máquina disponible para el manejo y el ajuste del hilo
- Fabricada en Alemania

Opciones:

- Estativo alto ajustable con articulación giratoria
- Sistema de control de la unidad de pulverización independiente

Tiempo de entrega	a petición
Precio	a petición

Sujeto a modificaciones técnicas.



Hauptstraße 8 73650 WINTERBACH GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

