

## Unidad de pulverización neumática PSG 400 D con codificador rotativo



**Fabricante :**  
partnership

**Número de producto:**  
PS5015

### Description

Unidad de pulverización neumática	para máquinas de <u>fundición a presión de cámara caliente</u>
Modelo	PSG 400 D
Accionamiento	unidad de accionamiento neumático vertical
Carrera	400mm
Sistema de pulverización	1 circuito de pulverización para el lubricante
	1 circuito de soplado

Sensor de posición	<b>con codificador rotativo</b>
Escala de entrega	incluido el cable de conexión de 5 m
	conector para máquina de <u>fundición a presión</u>
	manual
Adaptado para máquinas de <u>fundición a presión</u>	de 200kN a 500kN de fuerza de cierre
Descripción	El sistema de pulverización automatizado PSG aporta una parte esencial para garantizar unas condiciones de producción constantes en las máquinas de <u>fundición a presión de cámara caliente</u>

## Ventajas:

- Construcción robusta y adecuada para la fundición a presión
- Máxima calidad de fundición a presión gracias a la formación óptima de una película de desmoldeante
- Sistema de control de la máquina disponible para el manejo y el ajuste
- Fabricado en Alemania

## Opciones:

- Estativo alto ajustable con articulación giratoria
- Sistema de control de la unidad de pulverización por separado

Tiempo de entrega	a petición
Precio	a petición



