

Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

fábrica de llantas de aluminio para turismos IA2551, usadas



Fabricante : Sonstige

Número de producto:

IA2557

Description

Planta de fundición de ruedas de aluminio	
producción	p.a.: ~ 750.000
Comentarios	Tamaños 14 - 22 pulgadas, capacidad p.a.: ~ 750.000, años de construcción: 2011 - 2018, con hornos de fusión, máquinas de fundición a baja presión, líneas de mecanizado, planta de procesamiento de virutas, hornos de tratamiento térmico, equipo de rayos X, planta de pintura, instalaciones de pruebas, plantas de embalaje, superficie de producción necesaria: 25.000m²

Horno de fundición y de oclusión	
Fabricante	StrikoWestofen
Modelo	MHCM II-N 5000/2000/500 G
Año de fabricación	2012
Capacidad de fusión	2000 kg/h
Capacidad del carro de carga	1000 kg



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Horno de fundición y de oclusión	
Comentario	Fusión de virutas desactivada

Unidad de procesamiento de virutas	
Fabricante	ARP
Modelo	SZE00359
Año de fabricación	2012
Comentario	Unidad de procesamiento de virutas de 500 kg/h (aspiración, limpieza, almacenamiento y calentamiento) + 2 trituradoras

Ampliación del procesamiento de virutas 1	
Fabricante	ARP
Modelo	
Año de fabricación	2013
Comentario	Triturador de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Ampliación del procesamiento de virutas 2	
Fabricante	ARP
Modelo	
Año de fabricación	2015
Comentario	Triturador de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Estación de precalentamiento de cucharas	
Fabricante	LPM
Modelo	ESC-1



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Estación de precalentamiento de cucharas	
Año de fabricación	2012
Comentario	Para precalentar la cuchara antes y durante la producción

Fundición a baja presión 1	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de agua de la rueda (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

<u>Fundición a baja presión</u> 2	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de agua de la rueda (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 3	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Fundición a baja presión 3	
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de agua de la rueda (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 4	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de ruedas (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Desprendedor de ruedas 1	
Fabricante	LPM
Modelo	DS2/80
Año de fabricación	2012
Comentario	14" a 21"; Tiempo de ciclo = 15 segundos

Máquina de prueba de fugas de agua	
Fabricante	LPM
Modelo	TBL-20
Año de fabricación	2012
Comentario	Tamaño de la rueda hasta 20".



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Máquina de pruebas de impacto	
Fabricante	LPM
Modelo	ITM-1
Año de fabricación	2012
Comentario	Carga máxima de golpeo: 1.200kg

<u>Fundición a baja presión</u> 5	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 6	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Fundición a baja presión 6	
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 7	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Fundición a baja presión 7	
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 8	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

<u>Fundición a baja presión</u> 8	
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Máquina de prueba de fugas de agua 2	
Fabricante	LPM
Modelo	TBL-20
Año de fabricación	2014
Comentario	Tamaño de la rueda hasta 20".

Fundición a baja presión 9	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2016



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

<u>Fundición a baja presión</u> 9	
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 10	
anufactura	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2016



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

<u>Fundición a baja presión</u> 10	
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 12	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2016



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Fundición a baja presión 12	
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

<u>Fundición a baja presión</u> 8	
Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2016



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

<u>Fundición a baja presión</u> 8	
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de las ruedas y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Descarga de ruedas 2	
Fabricante	LPM
Modelo	DS2/80
Año de fabricación	2016
Comentario	De 14" a 21"; Tiempo de ciclo = 15 segundos

Inspección automática por rayos X	
Fabricante	Grohmann Engineering
Modelo	XRY-W26 c/w ADR
Año de fabricación	2012
Comentario	sistema de control Siemens

Inspección automática por rayos X



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Fabricante Solución Xray

Modelo XRY-W26 c/w ADR

Año de fabricación 2016

Condición

Tratamiento térmico (T6)	
Fabricante	EISENMENS
Modelo	Transportador de rodillos continuo automático
Año de fabricación	2011
Comentario	Capacidad anual : 946.000 ruedas (16")

Unidad de procesamiento de virutas	
Fabricante	ARP
Modelo	SZE00359
Año de fabricación	2012
Comentario	Unidad de procesamiento de virutas de 500 kg/h (aspiración, limpieza, almacenamiento y calentamiento) + 2 trituradoras

Ampliación del procesamiento de virutas 1	
Fabricante	ARP
Modelo	Trituradora de virutas rotativa ZW400
Año de fabricación	2013
Comentario	Triturador de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Ampliación del procesamiento de virutas 2	
Fabricante	ARP



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Ampliación del procesamiento de virutas 2	
Modelo	Trituradora de virutas rotativa ZW400
Año de fabricación	2015
Comentario	Trituradora de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Ampliación trituradora de virutas	
Fabricante	ARP
Modelo	
Año de fabricación	2018
Condición	

Transportador LPM	
Fabricante	ICS
Modelo	
Año de fabricación	2013
Condición	

Escala de peso	
Fabricante	Melttler Toledo
Modelo	IND236
Año de fabricación	2016
Comentario	para medir el peso del lingote de aluminio, la rueda de rechazo, etc.

Línea de mecanizado CNC del torno 1	
Fabricante	IMT INTERMATO
Modelo	WN20-T4



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Línea de mecanizado CNC del torno 1	
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 20".

Torno CNC línea de mecanizado 2	
Fabricante	IMT INTERMATO
Modelo	WN20-T4
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 20".

Línea de mecanizado de taladros 1	
Fabricante	IMT INTERMATO
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado de taladros 2	
Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 22"

Torno CNC línea de mecanizado 3	
Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 20"



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Línea de mecanizado CNC del torno 4	
Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado CNC del torno 5	
Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado de brocas 3	
Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado de taladros 4	
Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado CNC del torno 6	
Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Línea de mecanizado CNC del torno 6	
Año de fabricación	2016
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado CNC del torno 7	
Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2016
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado de brocas 5	
Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	FW-22
Año de fabricación	2016
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado de taladros 6	
Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	FW-22
Año de fabricación	2016
Comentario	Hasta 22"

Torno de mecanizado de corte dimond 8	
Fabricante	TOngTai
Modelo	HS40-WG
Año de fabricación	2015
Comentario	Hasta 20"



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Torno de mecanizado de corte dimond 9	
Fabricante	TOngTai
Modelo	HS40-WG
Año de fabricación	2018
Comentario	Hasta 20"

Taladro ctr vertical de mecanizado 7	
Fabricante	Tongtai Machine & Tool
Modelo	TMV-1050W
Año de fabricación	2018
Comentario	De 14" a 22"

Lavadora	
Fabricante	Alex Corporation
Modelo	TMV-1050W
Año de fabricación	2015
Comentario	

Máquina de helio	
Fabricante	VDH
Modelo	Spectrotester 1320
Año de fabricación	2015
Comentario	De 13" a 20"

Desbarbadora	
Fabricante	LOESER
Modelo	FE-SU-20



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Desbarbadora	
Año de fabricación	2015
Comentario	hasta 20".

Equilibrador manual 1	
Fabricante	HKUnico
Modelo	DCB-E13
Año de fabricación	2018
Comentario	

Equilibrador manual 2	
Fabricante	HKUnico
Modelo	DCB-E13
Año de fabricación	2018
Comentario	

Pretratamiento, polvo y pintura	
Fabricante	EISENMANN
Modelo	58-2112-000-A3-P
Año de fabricación	2012
Comentario	300 piezas/hora hasta 18"; 150 piezas/hora de 19" a 22".

Sistema de aplicación de pintura	
Fabricante	J. Wagner
Modelo	115702A Y 114006A
Año de fabricación	2012



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Sistema de aplicación de pintura	
Comentario	300 piezas/hora hasta 18"; 150 piezas/hora de 19

a 22".

Tratamiento de aguas residuales	
Fabricante	CHEMWORK
Modelo	
Año de fabricación	2013
Comentario	

Subestación de polvo autoeléctrica	
Fabricante	
Modelo	
Año de fabricación	2015
Comentario	

Equilibrador manual 3

Fabricante	СЕМВ
Modelo	ER70SE SPOTTER
Año de fabricación	2015
Comentario	

Equilibrador manual 4

Fabricante	CEMB
Modelo	ER70SE SPOTTER



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Año de fabricación 2015

Comentario

Equilibrador manual 5	
Fabricante	СЕМВ
Modelo	ER70SE SPOTTER
Año de fabricación	2015
Comentario	

MMC	
Fabricante	ZEISS
Modelo	CONTURA 62 10126KDS
Año de fabricación	2012
Comentario	

Microscopio		
Fabricante	ZEISS	
Modelo	AX10	
Año de fabricación	2012	
Comentario		

Balanza digital	
Fabricante	JADEVER
Modelo	JWI-700W-150kg
Año de fabricación	2012
Comentario	



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Comprobador de porosidad

Fabricante Y

Modelo HR250AZ

Año de fabricación 2012

Comentario

Prensa de montaje

Fabricante PACE Technologies

Modelo TP-7001

Año de fabricación 2012

Comentario

Amoladora-Pulidora

Fabricante PACE Technologies

Modelo NANO 2000T

Año de fabricación 2012

Comentario

Cortadora de alta velocidad

Fabricante PACE Technologies

Modelo SIERRA MEGA M250

Año de fabricación 2012

Comentario



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Espectrómetro

Fabricante BRUKER QUHATION

Modelo Q8 MAGELLAN

Año de fabricación 2012

Comentario

Comprobador de dureza Brinel

Fabricante ZWICK/ROELL

Modelo 2HB3000

Año de fabricación 2012

Comentario

Probador de tracción

Fabricante SHIMADZU

Modelo AG-IC 100KN

Año de fabricación 2012

Comentario

Sierra de cinta con mandíbula en T

Fabricante T-JAW

Modelo 600

Año de fabricación 2012

Comentario

Torno

Fabricante Winho



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Torno		
Modelo		
Año de fabricación	2012	
Comentario		

Fresadora manual

Fabricante

Modelo

Año de fabricación 2012

Comentario

Desengrasado de la máquina (rojo)		
Fabricante	FMA	
Modelo	NDLC	
Año de fabricación	2012	
Comentario		

Equilibrador de ruedas y desviación

Fabricante	СЕМВ
Modelo	GSP9712-LL HUNTER GSP9700
Año de fabricación	2017
Comentario	

Momento de flexión



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Fabricante Makra Manfred Kratzmeier

Modelo BUP 760 12KNm

Año de fabricación 2016

Comentario Prueba de momento de flexión de la rueda

Momento de flexión

Fabricante Makra Manfred Kratzmeier

Modelo BUP 760 12KNm

Año de fabricación 2016

Comentario Prueba de momento de flexión de la rueda

Sobreinflador de neumáticos

Fabricante AIRTEC

Modelo

Año de fabricación

Comentario

Compresor de aire de tornillo 1

Fabricante KOBELCO

Modelo XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Año de fabricación 2012

Comentario Para fundición y mecanizado

Compresor de aire de tornillo 2

Fabricante KOBELCO

Modelo XG2140WV-110H LGD 20.2/8



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Compresor de aire de tornillo 2	
Año de fabricación	2012
Comentario	Para fundición v mecanizado

Compresor de aire de tornillo 3	
Fabricante	KOBELCO
Modelo	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Año de fabricación	2012
Comentario	Para fundición y mecanizado

Instalación de tuberías del compresor + secador	
Fabricante	KOBELCO
Modelo	ALE110W-5EN
Año de fabricación	2012
Comentario	Para la aplicación de la línea de pintura

Secador de refigerio 1	
Fabricante	Angstrom/Xebec
Modelo	RD270
Año de fabricación	2012
Comentario	Para fundición y mecanizado

Secador de refigerio 2	
Fabricante	Secadores Friulair
Modelo	ACT300T/AC
Año de fabricación	2015
Comentario	Para fundición y mecanizado



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Secador desecante 1	
Fabricante	ANGSTROM
Modelo	HL40
Año de fabricación	2012
Comentario	Para el uso de la presurización del horno de mantenimiento de la máquina de fundición

Secador desecante 2	
Fabricante	ANGSTROM
Modelo	HL125
Año de fabricación	2012
Comentario	Para la aplicación de la línea de pintura

Trabajos mecánicos de tuberías		
Fabricante		
Modelo		
Año de fabricación	2012	
Comentario		

Caldera de agua caliente no 1	
Fabricante	HOVAL
Modelo	Max 3 (620)
Año de fabricación	2012
Comentario	Temperatura de trabajo de 90 a 105 grados Pr de trabajo @ 6 bar

Caldera de agua caliente no 2	
Fabricante	HOVAL



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Caldera de agua caliente no 2	
Modelo	Max 3 (620)
Año de fabricación	2014
Comentario	Temperatura de trabajo de 90 a 105 grados Pr de trabajo @ 6 bar

Torre de refrigeración	
Fabricante	EURO AGUA
Modelo	TRUWATER
Año de fabricación	2012
Comentario	unidad de apoyo

Enfriador 1	
Fabricante	YORK
Modelo	YCA50
Año de fabricación	2012
Comentario	Enfriador para enfriar la cabina de polvo y la cabina de pintura líquida

Enfriador 2	
Fabricante	Lotus
Modelo	SSAC060
Año de fabricación	2014
Comentario	

Bio GNC	
Fabricante	SIME DARBY
Modelo	



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Bio GNC	
Año de fabricación	2016
Comentario	Para T6, y líneas de pintura (instalación de estación de medición por el proveedor)

GLP GAS	
Fabricante	SIM TENG HUAT
Modelo	
Año de fabricación	2012
Comentario	Para la fundición y la preparación de moldes (instalaciones de tanques a granel por el proveedor)

Carretilla elevadora 1	
Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926
Año de fabricación	2012
Comentario	Para uso en fundición

Carretilla elevadora 2	
Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926
Año de fabricación	2012
Comentario	Para uso en fundición

Carretilla elevadora 3	
Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926



Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953

Carretilla elevadora 3	
Año de fabricación	2014
Comentario	Para uso de CNC/pintura y almacén

Carretilla elevadora 4	
Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926
Año de fabricación	2013
Comentario	Para uso de CNC/pintura y almacén
Entrega	inmediatamente
Precio	a petición