

fábrica de llantas de aluminio para turismos IA2551, usadas



Fabricante : Sonstige

Número de producto:
IA2557

Description

Planta de fundición de ruedas de aluminio

producción p.a.: ~ 750.000

Comentarios Tamaños 14 - 22 pulgadas, capacidad p.a.: ~ 750.000, años de construcción: 2011 - 2018, con hornos de fusión, máquinas de fundición a baja presión, líneas de mecanizado, planta de procesamiento de virutas, hornos de tratamiento térmico, equipo de rayos X, planta de pintura, instalaciones de pruebas, plantas de embalaje, superficie de producción necesaria: 25.000m²

Horno de fundición y de oclusión

Fabricante StrikoWestofen

Modelo MHCM II-N 5000/2000/500 G

Año de fabricación 2012

Capacidad de fusión 2000 kg/h

Capacidad del carro de carga 1000 kg

Horno de fundición y de oclusión

Comentario Fusión de virutas desactivada

Unidad de procesamiento de virutas

Fabricante ARP
Modelo SZE00359
Año de fabricación 2012
Comentario Unidad de procesamiento de virutas de 500 kg/h (aspiración, limpieza, almacenamiento y calentamiento) + 2 trituradoras

Ampliación del procesamiento de virutas 1

Fabricante ARP
Modelo
Año de fabricación 2013
Comentario Triturador de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Ampliación del procesamiento de virutas 2

Fabricante ARP
Modelo
Año de fabricación 2015
Comentario Triturador de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Estación de precalentamiento de cucharas

Fabricante LPM
Modelo ESC-1

Estación de precalentamiento de cucharas

Año de fabricación	2012
Comentario	Para precalentar la cuchara antes y durante la producción

Fundición a baja presión 1

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de agua de la rueda (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 2

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de agua de la rueda (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 3

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012

Fundición a baja presión 3

Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de agua de la rueda (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)
------------	---

Fundición a baja presión 4

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de ruedas (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Desprendedor de ruedas 1

Fabricante	LPM
Modelo	DS2/80
Año de fabricación	2012
Comentario	14" a 21"; Tiempo de ciclo = 15 segundos

Máquina de prueba de fugas de agua

Fabricante	LPM
Modelo	TBL-20
Año de fabricación	2012
Comentario	Tamaño de la rueda hasta 20".

Máquina de pruebas de impacto

Fabricante	LPM
Modelo	ITM-1
Año de fabricación	2012
Comentario	Carga máxima de golpeo: 1.200kg

Fundición a baja presión 5

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 6

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014

Fundición a baja presión 6

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 7

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014

Fundición a baja presión 7

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 8

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014

Fundición a baja presión 8

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Máquina de prueba de fugas de agua 2

Fabricante	LPM
Modelo	TBL-20
Año de fabricación	2014
Comentario	Tamaño de la rueda hasta 20".

Fundición a baja presión 9

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2016

Fundición a baja presión 9

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 10

anufactura

LPM

Modelo

BPB 800

Año de fabricación

2016

Fundición a baja presión 10

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 12

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2016

Fundición a baja presión 12

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 8

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2016

Fundición a baja presión 8

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de las ruedas y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Descarga de ruedas 2

Fabricante	LPM
Modelo	DS2/80
Año de fabricación	2016
Comentario	De 14" a 21"; Tiempo de ciclo = 15 segundos

Inspección automática por rayos X

Fabricante	Grohmann Engineering
Modelo	XRY-W26 c/w ADR
Año de fabricación	2012
Comentario	sistema de control Siemens

Inspección automática por rayos X

Fabricante	Solución Xray
Modelo	XRY-W26 c/w ADR
Año de fabricación	2016
Condición	

Tratamiento térmico (T6)	
Fabricante	EISENMENS
Modelo	Transportador de rodillos continuo automático
Año de fabricación	2011
Comentario	Capacidad anual : 946.000 ruedas (16")

Unidad de procesamiento de virutas	
Fabricante	ARP
Modelo	SZE00359
Año de fabricación	2012
Comentario	Unidad de procesamiento de virutas de 500 kg/h (aspiración, limpieza, almacenamiento y calentamiento) + 2 trituradoras

Ampliación del procesamiento de virutas 1	
Fabricante	ARP
Modelo	Trituradora de virutas rotativa ZW400
Año de fabricación	2013
Comentario	Triturador de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Ampliación del procesamiento de virutas 2	
Fabricante	ARP

Ampliación del procesamiento de virutas 2

Modelo	Trituradora de virutas rotativa ZW400
Año de fabricación	2015
Comentario	Trituradora de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Ampliación trituradora de virutas

Fabricante	ARP
Modelo	
Año de fabricación	2018
Condición	

Transportador LPM

Fabricante	ICS
Modelo	
Año de fabricación	2013
Condición	

Escala de peso

Fabricante	Mettler Toledo
Modelo	IND236
Año de fabricación	2016
Comentario	para medir el peso del lingote de aluminio, la rueda de rechazo, etc.

Línea de mecanizado CNC del torno 1

Fabricante	IMT INTERMATO
Modelo	WN20-T4

Línea de mecanizado CNC del torno 1

Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 20".

Torno CNC línea de mecanizado 2

Fabricante	IMT INTERMATO
Modelo	WN20-T4
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 20".

Línea de mecanizado de taladros 1

Fabricante	IMT INTERMATO
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado de taladros 2

Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 22"

Torno CNC línea de mecanizado 3

Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado CNC del torno 4

Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado CNC del torno 5

Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado de brocas 3

Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado de taladros 4

Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado CNC del torno 6

Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT

Línea de mecanizado CNC del torno 6

Año de fabricación 2016

Comentario Hasta 20"

Línea de mecanizado CNC del torno 7

Fabricante WN20-T4

Modelo IMT INTERMAT

Año de fabricación 2016

Comentario Hasta 20"

Línea de mecanizado de brocas 5

Fabricante IMT INTERMAT

Modelo FW-22

Año de fabricación 2016

Comentario Hasta 22"

Línea de mecanizado de taladros 6

Fabricante IMT INTERMAT

Modelo FW-22

Año de fabricación 2016

Comentario Hasta 22"

Torno de mecanizado de corte dimond 8

Fabricante TOnGTai

Modelo HS40-WG

Año de fabricación 2015

Comentario Hasta 20"

Torno de mecanizado de corte dimond 9

Fabricante	T OngTai
Modelo	HS40-WG
Año de fabricación	2018
Comentario	Hasta 20"

Taladro ctr vertical de mecanizado 7

Fabricante	Tongtai Machine & Tool
Modelo	TMV-1050W
Año de fabricación	2018
Comentario	De 14" a 22"

Lavadora

Fabricante	Alex Corporation
Modelo	TMV-1050W
Año de fabricación	2015
Comentario	

Máquina de helio

Fabricante	VDH
Modelo	Spectrotester 1320
Año de fabricación	2015
Comentario	De 13" a 20"

Desbarbadora

Fabricante	LOESER
Modelo	FE-SU-20

Desbarbadora

Año de fabricación	2015
Comentario	hasta 20".

Equilibrador manual 1

Fabricante	HKUnico
Modelo	DCB-E13
Año de fabricación	2018
Comentario	

Equilibrador manual 2

Fabricante	HKUnico
Modelo	DCB-E13
Año de fabricación	2018
Comentario	

Pretratamiento, polvo y pintura

Fabricante	EISENMANN
Modelo	58-2112-000-A3-P
Año de fabricación	2012
Comentario	300 piezas/hora hasta 18"; 150 piezas/hora de 19" a 22".

Sistema de aplicación de pintura

Fabricante	J. Wagner
Modelo	115702A Y 114006A
Año de fabricación	2012

Sistema de aplicación de pintura

Comentario 300 piezas/hora hasta 18"; 150 piezas/hora de 19" a 22".

Tratamiento de aguas residuales

Fabricante CHEMWORK

Modelo

Año de fabricación 2013

Comentario

Subestación de polvo autoeléctrica

Fabricante

Modelo

Año de fabricación 2015

Comentario

Equilibrador manual 3

Fabricante CEMB

Modelo ER70SE SPOTTER

Año de fabricación 2015

Comentario

Equilibrador manual 4

Fabricante CEMB

Modelo ER70SE SPOTTER

Año de fabricación 2015

Comentario

Equilibrador manual 5

Fabricante CEMB

Modelo ER70SE SPOTTER

Año de fabricación 2015

Comentario

MMC

Fabricante ZEISS

Modelo CONTURA 62 10126KDS

Año de fabricación 2012

Comentario

Microscopio

Fabricante ZEISS

Modelo AX10

Año de fabricación 2012

Comentario

Balanza digital

Fabricante JADEVER

Modelo JWI-700W-150kg

Año de fabricación 2012

Comentario

Comprobador de porosidad

Fabricante	Y
Modelo	HR250AZ
Año de fabricación	2012
Comentario	

Prensa de montaje

Fabricante	PACE Technologies
Modelo	TP-7001
Año de fabricación	2012
Comentario	

Amoladora-Pulidora

Fabricante	PACE Technologies
Modelo	NANO 2000T
Año de fabricación	2012
Comentario	

Cortadora de alta velocidad

Fabricante	PACE Technologies
Modelo	SIERRA MEGA M250
Año de fabricación	2012
Comentario	

Espectrómetro

Fabricante BRUKER QUHATION

Modelo Q8 MAGELLAN

Año de fabricación 2012

Comentario

Comprobador de dureza Brinel

Fabricante ZWICK/ROELL

Modelo 2HB3000

Año de fabricación 2012

Comentario

Probador de tracción

Fabricante SHIMADZU

Modelo AG-IC 100KN

Año de fabricación 2012

Comentario

Sierra de cinta con mandíbula en T

Fabricante T-JAW

Modelo 600

Año de fabricación 2012

Comentario

Torno

Fabricante Winho

Fabricante	Makra Manfred Kratzmeier
Modelo	BUP 760 12KNm
Año de fabricación	2016
Comentario	Prueba de momento de flexión de la rueda

Momento de flexión

Fabricante	Makra Manfred Kratzmeier
Modelo	BUP 760 12KNm
Año de fabricación	2016
Comentario	Prueba de momento de flexión de la rueda

Sobreinflador de neumáticos

Fabricante	AIRTEC
Modelo	
Año de fabricación	
Comentario	

Compresor de aire de tornillo 1

Fabricante	KOBELCO
Modelo	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Año de fabricación	2012
Comentario	Para fundición y mecanizado

Compresor de aire de tornillo 2

Fabricante	KOBELCO
Modelo	XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Compresor de aire de tornillo 2

Año de fabricación	2012
Comentario	Para fundición y mecanizado

Compresor de aire de tornillo 3

Fabricante	KOBELCO
Modelo	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Año de fabricación	2012
Comentario	Para fundición y mecanizado

Instalación de tuberías del compresor + secador

Fabricante	KOBELCO
Modelo	ALE110W-5EN
Año de fabricación	2012
Comentario	Para la aplicación de la línea de pintura

Secador de refrigerio 1

Fabricante	Angstrom/Xebec
Modelo	RD270
Año de fabricación	2012
Comentario	Para fundición y mecanizado

Secador de refrigerio 2

Fabricante	Secadores Friulair
Modelo	ACT300T/AC
Año de fabricación	2015
Comentario	Para fundición y mecanizado

Secador desecante 1

Fabricante	ANGSTROM
Modelo	HL40
Año de fabricación	2012
Comentario	Para el uso de la presurización del horno de mantenimiento de la máquina de fundición

Secador desecante 2

Fabricante	ANGSTROM
Modelo	HL125
Año de fabricación	2012
Comentario	Para la aplicación de la línea de pintura

Trabajos mecánicos de tuberías

Fabricante	
Modelo	
Año de fabricación	2012
Comentario	

Caldera de agua caliente no 1

Fabricante	HOVAL
Modelo	Max 3 (620)
Año de fabricación	2012
Comentario	Temperatura de trabajo de 90 a 105 grados Pr de trabajo @ 6 bar

Caldera de agua caliente no 2

Fabricante	HOVAL
------------	-------

Caldera de agua caliente no 2

Modelo	Max 3 (620)
Año de fabricación	2014
Comentario	Temperatura de trabajo de 90 a 105 grados Pr de trabajo @ 6 bar

Torre de refrigeración

Fabricante	EURO AGUA
Modelo	TRUWATER
Año de fabricación	2012
Comentario	unidad de apoyo

Enfriador 1

Fabricante	YORK
Modelo	YCA50
Año de fabricación	2012
Comentario	Enfriador para enfriar la cabina de polvo y la cabina de pintura líquida

Enfriador 2

Fabricante	Lotus
Modelo	SSAC060
Año de fabricación	2014
Comentario	

Bio GNC

Fabricante	SIME DARBY
Modelo	

Bio GNC

Año de fabricación	2016
Comentario	Para T6, y líneas de pintura (instalación de estación de medición por el proveedor)

GLP GAS

Fabricante	SIM TENG HUAT
Modelo	
Año de fabricación	2012
Comentario	Para la fundición y la preparación de moldes (instalaciones de tanques a granel por el proveedor)

Carretilla elevadora 1

Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926
Año de fabricación	2012
Comentario	Para uso en fundición

Carretilla elevadora 2

Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926
Año de fabricación	2012
Comentario	Para uso en fundición

Carretilla elevadora 3

Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926

Carretilla elevadora 3

Año de fabricación 2014

Comentario Para uso de CNC/pintura y almacén

Carretilla elevadora 4

Fabricante Toyota

Modelo 608FD25-40926

Año de fabricación 2013

Comentario Para uso de CNC/pintura y almacén

Entrega inmediatamente

Precio a petición